

# Xprinter<sup>®</sup>

Latin America

## Ficha técnica

Impresora de recibos  
XP-P300





## Impresora de recibos XP-P300



### Descripción general

Línea:	Impresoras de recibos
Marca:	Xprinter
Modelo:	XP-P300
Descripción del producto:	Impresora térmica portátil para tickets de 58mm. Ideal para trabajos de movilidad y fácil de vincular gracias a su interfaz Bluetooth. Alta velocidad de impresión, con tareas multifuncionales completas y batería de larga duración.



### Características Principales

Ancho de impresión:	Máximo 48 mm
Método de impresión:	Térmico directo
Tipo de corte:	Manual
Interfaz:	USB + Bluetooth
Velocidad de impresión:	70 mm/s
Impresión de logotipos:	Si
Entrada para cajón de dinero:	Si
SO Compatibles:	USB: Linux, Windows 8, 8.1, 10 BLUETOOTH: Android
Lenguajes compatibles:	ESC/POS, OPOS
Garantía:	1 año contra defectos de fabricación



### Características Generales

#### Características de impresión

Método de impresión:	Térmico directo
Ancho de impresión:	Máximo 48mm
Velocidad de impresión:	70 mm/s
Densidad de puntos:	384 puntos/línea
Frecuencia bluetooth:	2.4 GHz
Velocidad de transmisión:	115200 bps.

## Formatos de impresión

Tamaño de caracteres:	Carácter ANK, Fuente A: 12x24 puntos Fuente B: 9x17 puntos
Formatos de caracteres:	Fuente GB18030
Formatos de códigos de barra:	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QRCODE / PDF417

## Consumibles

Tipo de papel:	Rollo de papel térmico de 58mm
Máximo diámetro exterior:	45 mm
Grosor del papel:	0.05 mm

## Confiabilidad

Vida útil del cabezal:	50 Km
Vida útil del cortador:	No aplica, corte manual

## Características físicas

Interfaz:	USB + Bluetooth
Peso:	0.21 Kg
Tamaño:	15.3 x 8.47 x 5.85 cm (largo x ancho x alto)
Color:	Negro con detalles en azul
Material:	Plástico ABS
Interruptores:	Botón encendido/apagado, botón feed

## Buffer

Buffer de entrada:	32 K bytes
Memoria NV Flash:	64 K bytes

## Parámetros de energía

Entrada:	DC 9V a 2A
Batería:	3.7 V / 2000mAh (cada una, incluye 2 piezas)
Salida para cajón de dinero:	24 V a 1 A

## Requisitos ambientales

Ambiente de trabajo:	0 a 45 °C, Humedad: 10 a 80%
Entorno de almacenamiento:	(-)10 a 60 °C, humedad: 10 a 90% (sin condensación)



## Contenido del paquete

- 1 Impresora XP-P300
- 1 Cargador
- 2 Baterías recargables
- 1 Cable de corriente